

Daten

Anlieferung per CD, DVD oder E-Mail/FTP.

Idealerweise senden Sie uns ein PDF/X3 im Farbmodus CMYK.

Die Schriften sollten sie vollständig einbetten oder in Kurven konvertieren.

Bitte beachten Sie bei Anlieferung von offenen Dateien, dass Sie uns alle Inhalte (Bilder, Schriften, etc.) mitsenden. Wir verarbeiten Dokumente von InDesign (bis CS5) sowie QuarkXPress (bis 6.5).

Eventuell entstehende Fremdkosten für Anpassung der Daten, Proof, etc. berechnen wir Ihnen ggf. weiter.

Layout

Allgemeines

Der Beschnitt beträgt 3 mm, sofern nicht anders angegeben.

Die Auflösung der verwendeten Farbbilder sollte mind. 300 dpi betragen, bei Schwarzweißbildern mind. 200 dpi.

Farben

- Vorder- und Rückseite sind vierfarbig bedruckbar (auf der Rückseite empfehlen wir max. 3 Farben)
- Nahezu jede Pantonefarbe kann gedruckt werden
- Bitte arbeiten Sie beim Erstellen Ihrer Druckdatei immer im CMYK-Modus, Farbprofil: ISO Coated V2 (ECI)
- Verwenden Sie für schwarze Flächen nur 100% Schwarz, keine Mischung aus Cyan, Magenta und/oder Gelb.
- Verläufe dürfen bis max. 3% abfallen; Verläufe über 95% können durch Punktzuwachs beim Druck wie Volltonfarben aussehen

Allgemeines

Pixelgrafiken

Wir empfehlen, von Anfang an kompressionsfreie Bildformate, wie z.B. TIFF oder EPS zu verwenden und bei der PDF-Erstellung ohne Komprimierung und immer mindestens 300 dpi bzw. „Druckqualität“ einzustellen.

Schriften und Linien

Alle Positivschriften müssen 5 Punkt oder größer sein.

Bitte vermeiden Sie in Ihrem Layout weiße Schrift unter 12 Punkt zu setzen. Dies gilt nur im Vierfarbdruck in CMYK. Beim Druck mit Sonder- bzw. Volltonfarben stellt die Verwendung von Schrift in Weiß in kleinen Punktgrößen kein Problem dar.

Alle positiven Linien müssen 0,5 Punkt (0,18 mm) oder größer sein, negative Linien 1 Punkt (0,36 mm) oder größer.

Layout + Format


- Datenformat: 82x82 mm, 300 dpi
- Endformat: 76x76 mm
- Beschnittzugabe: 3 mm an allen Seiten
- Sicherheitsabstand: 3 mm zum Rand

Hinweis

- Der Adstixx kann - unabhängig wie er angelegt wurde (Hoch- oder Querformat) - in alle Richtungen platziert werden, in Abhängigkeit des Titels und der technischen Machbarkeit.
- Grafische Flächen oder Bilder, die angeschnitten werden sollen, sind bis an den Rand des Datenformates anzulegen.
- Beim Stanzen können produktionsbedingt immer Differenzen auftreten. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt den Beschnitt und den Sicherheitsabstand.

Achtung: Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.


Standardform



Gestaltungsvorlagen

Die Vorlagen der rechts dargestellten Sonderformen sind als PDF- und EPS-Dateien auf Anfrage bei uns erhältlich. Individuelle Stanzformen sind gegen Aufpreis ebenfalls möglich. Bitte sprechen Sie uns an! Seperate Absprache über Ausführung und Lieferzeit sind hierfür vor der Bestellung notwendig.

Sonderformen



Achtung: Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.

Layout + Format

Vorderseite

- Datenformat: 79,3x59,2 mm, 300 dpi
- Endformat: 76,2x50,8 mm
- Beschnitt: Differenz zwischen Daten- und Endformat (siehe Skizze)

Rückseite


Die Rückseite ist nicht bedruckbar.

Hinweis

- Die Gestaltung des Magnet Pin unterscheidet sich, je nachdem, ob auf Broadsheet- oder Tabloid-Produkte aufgespendet werden soll.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken, die angeschnitten werden sollen, bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Beim Stanzen können produktionsbedingt immer Differenzen auftreten. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt den Beschnitt und den Sicherheitsabstand.

Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Magnet Pin



Layout + Format

Träger

- Datenformat: 82,2x82,2 mm, 300 dpi
- Endformat: 76,2x76,2 mm
- Beschnittzugabe: Differenz zwischen Daten- und Endformat (siehe Skizze)


Hinweis

Bitte beachten Sie beim Gestalten, dass der schraffierte Bereich des Trägers erst sichtbar wird, wenn die Magnet Pin herausgetrennt wird.

Text- oder Gestaltungselemente sollten deswegen nicht vom weißen zum schraffierten Hintergrund überlappen, oder umgekehrt.

Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Magnet Pin



Layout + Format

Vorderseite

- Datenformat: 79,3x59,2 mm, 300 dpi
- Endformat: 76,2x50,8 mm
- Beschnitt: Differenz zwischen Daten- und Endformat (siehe Skizze)

Rückseite

Datenformat, Endformat und Beschnitt wie Vorderseite.

Hinweis

- Die Gestaltung der Membership Card unterscheidet sich je nachdem, ob auf Broadsheet- oder Tabloid-Produkte aufgespendet werden soll.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken, die angeschnitten werden sollen, bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Beim Stanzen können produktionsbedingt immer Differenzen auftreten. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt den Beschnitt und den Sicherheitsabstand.

Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Membership Card



Layout + Format


Träger

- Datenformat: 82,2x82,2 mm, 300 dpi
- Endformat: 76,2x76,2 mm
- Beschnittzugabe: 3 mm an allen Seiten

Hinweis

Bitte beachten Sie beim Gestalten, dass der schraffierte Bereich des Trägers erst sichtbar wird, wenn die Card herausgetrennt wird. Text- oder Gestaltungselemente sollten deswegen nicht vom weißen zum schraffierten Hintergrund überlappen, oder umgekehrt.

Membership Card



Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Layout + Format

Vorderseite, inkl. Seitenstreifen

- Datenformat: 82x82 mm, 300 dpi
- Endformat: 76x76 mm
- Beschnitt: 3 mm an allen Seiten

Rückseite, inkl. Seitenstreifen


Datenformat, Endformat und Beschnitt wie Vorderseite.

Hinweis

- Die Gestaltung der Coupon Note unterscheidet sich, je nachdem, ob auf Broadsheet- oder Tabloid-Produkte aufgespendet werden soll.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken, die angeschnitten werden sollen, bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Beim Stanzen können produktionsbedingt immer Differenzen auftreten. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt den Beschnitt und den Sicherheitsabstand.

Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Coupon Note



Layout + Formate

4-seitig

- Datenformat: 130x82 mm, 300 dpi
- Endformat (offen): 124x76 mm
- Endformat (geschlossen): 74x76 mm
- Beschnitt: 3 mm an allen Seiten
- Falzung: 1-Bruch-Falz

6-seitig

- Datenformat: 231x82 mm, 300 dpi
- Endformat (offen): 225x76 mm
- Endformat (geschlossen): 77x76 mm
- Beschnitt: 3 mm an allen Seiten
- Falzung: Wickelfalz

8-seitig

- Datenformat: 236x79 mm, 300 dpi
- Endformat (offen): 227x73 mm
- Endformat (geschlossen, ohne perforierten Seitenstreifen): 73x57 mm
- Endformat (geschlossen, mit perforierten Seitenstreifen): 73x73 mm
- Beschnitt: 3 mm an allen Seiten
- Falzung: 3-Bruch-Parallel

Träger

Der Träger ist bedruckbar.



Hinweis

- Die Gestaltung des Booklets unterscheidet sich, je nachdem, ob auf Broadsheet- oder Tabloid-Produkte aufgespendet werden soll.
- Hintergrundfarben, Bilder oder Grafiken, die angeschnitten werden sollen, bis an den Rand des Datenformates anlegen.
- Beim Stanzen können produktionsbedingt immer Differenzen auftreten. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt den Beschnitt und den Sicherheitsabstand.

Booklet


Booklet 4-seitig

Vorderseite



Rückseite

3 mm Beschnitt




ca. 2 mm nicht bedruckbarer Bereich (grau dargestellt),
dieser bleibt nach dem Druck weiß; vgl. auch Vorderseite.

Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Booklet 6-seitig


Vorderseite



Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Booklet 6-seitig


Rückseite



Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Booklet 8-seitig


Vorderseite



Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Booklet 8-seitig

Rückseite



Achtung: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.